

POZZOLI

FEDELE S.R.L.

**Guaine
impermeabilizzanti,
membrane**




**BITUMEN-BAHNEN IMPER
GUAINE IMPER**

POZZOLI
FEDELE S.R.L.



Scheide IMPER - Guaine IMPER armate poliestere

| Produkt Prodotto | 1 Rolle rotolo m² | 1 Rolle rotolo Kg |
|--|---|------------------------------|
| Paralon NT4 Plus (FC - 20° C sp. mm. 4) | 10 | 40 |
| Sintoplene 3 (FC - 15°C sp. mm. 3) | 10 | 30 |
| Sintoplene 4 (FC - 15°C sp. mm. 4) | 10 | 40 |
| Lotus 3 (FC - 5°C sp. mm. 3) | 10 | 30 |
| Lotus 4 (FC - 5°C sp. mm. 4) | 10 | 40 |
| Sintoplene Ardesiata 4,5 (FC - 10°C sp. mm. 4,5) | 10 | 45 |
| Star 3 (FC - 18°C sp. mm. 3) | 10 | 30 |
| Star 4 (FC - 18°C sp. mm. 4) | 10 | 40 |
| INDEX | | |
| Modo Polyester mm 3 | 10 | 30 |
| Modo Polyester mm 4 | 10 | 40 |



**DELTA PRODUKTE
PRODOTTI DELTA**

POZZOLI
FEDELE S.R.L.

DELTA[®]

DELTAprodukte - Prodotti DELTA

| Produkt Prodotto | Masse m. Dimensioni m. | Bund Rotolo m² |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Delta MS (gr. 500/mq.) | 1X20 | 20 |
| Delta MS (gr. 500/mq.) | 1.5X20 | 30 |
| Delta MS (gr. 500/mq.) | 2X20 | 40 |
| Delta MS (gr. 500/mq.) | 2.4X20 | 50 |
| Delta MS (gr. 500/mq.) | 3X20 | 60 |
| Delta FOL PVE | 1.5X50 | 75 |
| Delta for Reflex | 1.5X50 | 75 |



POZZOLI
FEDELE S.R.L.

**SCHUTZ-UND DRAINAGESYSTEM
SISTEMI DRENANTI**


DELTA Noppenbahn+Vlies Druckfestigkeit 150kN aus Polythylen

| Produkt Prodotto | Rollenbreite Altezza rotolo m | Rollenbreite Altezza rotolo m | Drainagekapazität Capacità drenante/s-m |
|-----------------------------|--|--|--|
| DELTA - NP DRAIN | 1 | 20 | 2,25 |
| | | | |



ENKADRAIN Polythylen mit doppelt Vlies

| Produkt Prodotto | Rollenbreite Altezza rotolo m | Rollenbreite Altezza rotolo m | Drainagekapazität Capacità drenante/s-m |
|-----------------------------|--|--|--|
| ENKADRAIN ST 22 mm | 1 | 30 | 3600 bei 50kPa |
| ENKADRAIN CK 22 mm | 1 | 15 | 4284 bei 50kPa |
| ENKADRAIN 20C 20 mm | 1 | 45 | 6200 bei 20kPa |
| ENKADRAIN 10D 10 mm | 1 | 45 | 2880 bei 50kPa |



ITALDREIN Drainage system

| Produkt Prodotto | Rollenbreite Altezza rotolo m | Rollenbreite Altezza rotolo m | Drainagekapazität Capacità drenante/s-m |
|-----------------------------|--|--|--|
| TERRADRAIN G 12TR 14 mm | 2/4 | 35 | 3600 bei 50kPa |
| TERRADRAIN G 20TR 20 mm | 2/4 | 25 | 22680 bei 20kPa |
| TERRADRAIN G 12TRT 14 mm | 2/4 | 25 | 10080 bei 20kPa |
| TERRADRAIN G 20TRT 20 mm | 2/4 | 25 | 18000 bei 20kPa |
| TERRADRAIN G TRT 22 mm | 2/4 | 25 | 21600 bei 20kPa |



UNTERDACHBAHNEN TELI SOTTOTETTO

POZZOLI
FEDELE S.R.L.

Prodotti SERNAFIL

| Produkt Prodotto | m ² Inhalt pro Rolle m ² per rotolo | Baulängen Larghezza |
|-----------------------|---|------------------------|
| Sarnafil TU 102 | 75 | 1.50 |
| Sarnafil TU 108/5 | 75 | 1.50 |
| Sarnavap 1000R33 | 100 | 3.00 |
| Sarnatape 25 | Bande 25 m | 0.025 |
| Sarnatape 200 | 120 m | 0.200 |
| S dichtung (150 stck) | | |
| Sarnafil TU 222 | 50 | 2.00 |

STAMISOL

| Produkt Prodotto | m ² Inhalt pro Rolle m ² per rotolo | Baulängen Larghezza |
|---------------------|---|------------------------|
| Stamisol PACK 500 | 75 | 2.50 |

PROTEX

| Produkt Prodotto | m ² Inhalt pro Rolle m ² per rotolo | Baulängen Larghezza |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Guaina Fascia Adesiva Rosa H 15 | | 50 |